# プリント板用スペーサー六角型

## SP/SQ シリーズ



● 材質は、RoHS指令適用除外該当。※1




#### 特長

- シャーシと P.C. ボードを一定の間隔に 固定する金属スペーサーです。
- P.C. ボードの2段重ねにも使用できます。

#### 材 質 黄銅


標準色 ニッケルメッキ



SPシリーズ(M3用)



### SQシリーズ(M3用)





#### SPシリーズ(M3用)

SPシリース	包装単位:100本				
品 番	寸 法(mm)		品番	寸 法(mm)	
	L	Α	田 笛	L	Α
SP- 3	3	貫通	SP-23	23	10以上
SP- 4	4		SP-24	24	
SP- 5	5		SP-25	25	
SP- 6	6		SP-26	26	
SP- 7	7		SP-27	27	
SP- 7.5	7.5		SP-28	28	
SP- 8	8		SP-29	29	
SP- 9	9		SP-30	30	
SP-10	10		SP-35	35	
SP-11	11		SP-40	40	
SP-12	12		SP-45	45	
SP-12.5	12.5		SP-50	50	
SP-13	13		SP-55	55	
SP-14	14		SP-60	60	
SP-15	15		SP-65	65	
SP-16	16		SP-70	70	
SP-17	17		SP-75	75	
SP-17.5	17.5		SP-80	80	
SP-18	18		SP-85	85	
SP-19	19		SP-90	90	
SP-20	20		SP-95	95	
SP-21	21	10以上	SP-100	100	
SP-22	22				

掲載製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。

※1 RoHS指令ANNEXによる適用除外用途

「銅合金としての鉛で、4wt%までのもの(一部抜粋)」による。

#### SQシリーズ(M3用)

品 番	寸 法(mm)			寸 法(mm)	
	L	Α	品 番	L	Α
SQ- 4	4	2以上	SQ-24	24	10以上
SQ- 5	5		SQ-25	25	
SQ- 6	6	3以上	SQ-26	26	
SQ- 7	7	4以上	SQ-27	27	
SQ- 7.5	7.5		SQ-28	28	
SQ- 8	8		SQ-29	29	
SQ- 9	9		SQ-30	30	
SQ-10	10	6以上	SQ-35	35	
SQ-11	11		SQ-40	40	
SQ-12	12		SQ-45	45	
SQ-12.5	12.5		SQ-50	50	
SQ-13	13		SQ-55	55	
SQ-14	14		SQ-60	60	
SQ-15	15	10以上	SQ-65	65	
SQ-16	16		SQ-70	70	
SQ-17	17		SQ-75	75	
SQ-17.5	17.5		SQ-80	80	
SQ-18	18		SQ-85	85	
SQ-19	19		SQ-90	90	
SQ-20	20		SQ-95	95	
SQ-21	21		SQ-100	100	
SQ-22	22				
SQ-23	23				

(株)マックエイト製品

包装単位:100本